

De kronen van onze hangoor konijnen

door *Freddy Michiels*

Regelmatig lezen wij op de keurkaarten de opmerkingen "kronen moeten beter ontwikkeld" of nog "kronen onvoldoende" of "kronen moeten beter zichtbaar" en het spijtige bij dit alles is dat soms goede dieren punten gaan verliezen door deze opmerking die meestal komt van keurmeesters met minder ervaring bij de hangoor konijnen. De bedoeling van dit artikel is dan ook een misverstand over deze kronen definitief uit de weg te ruimen.

De hangoor rassen

Wij kennen vijf rassen in de groep der hangoor konijnen, namelijk: de Engelse hangoor, de Franse hangoor, de Kleine hangoor (vroeger Duitse hangoor genoemd), de Nederlandse hangoordwerg en de Meissner hangoor. Algemeen wordt aangenomen dat de Engel-

se hangoor zou ontstaan zijn door een mutatie, waardoor deze enorme grote oren hebben. De andere rassen zijn ontstaan enerzijds door gebruik te maken van de Engelse hangoor en anderzijds door voortdurende selectie. Zo hebben wij in de loop der jaren bij al deze rassen een zeer grote evolutie zien optreden. Dit is trouwens in alle bestaande rassen het geval. De konijnen van vandaag gelijken niet meer op deze van vijftig jaar geleden.

Wat zijn kronen?

De kronen van een hangoor konijn zijn de verhoging boven de schedel aan de basis van de oren. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de moeilijkheid die de oren ondervinden om naar beneden te hangen. Oorspronkelijk gingen deze oren recht staan om dan na een zekere tijd toch

naar beneden te gaan hangen en de plooi aan de basis van de oren gemaakt om te vallen veroorzaakte dan ook twee knobbels die wij kamelenbulten noemden. Deze twee bulten zijn de kronen. Ikzelf ben fokker van de Kleine hangoor en kan uit ervaring bevestigen dat 25 jaar geleden de oren van de toen nog Duitse hangoor bij de jonge dieren aan de leeftijd van 75 tot 100 dagen (goede drie maanden) naar beneden gingen hangen. Voor die leeftijd, stonden hun oren recht zoals bij alle andere rassen en dan ging soms één oor wat hangen terwijl het andere bleef recht staan of aan de andere kant over de nek ging hangen.


Evolutie in de goede richting

Onze hangoren hebben de laatste 25 jaar zulke enorme evolutie ondergaan om het ideale standaardbeeld te evenaren dat de koppen steeds breder en ronder geworden zijn. Door het breder worden van de koppen, zijn de oren ook verder uit elkaar gaan staan en door de selectie op het hoefijzerbeeld gevormd door beide oren in vooraanzicht, is de inplanting van de oren ook meer naar de buitenkant gaan staan. De oren van onze moderne konijnen ondervinden tegenwoordig geen enkele hinder meer om mooi naar beneden te hangen. Ik kan u verzekeren dat de jonge konijntjes die aan 15 dagen hun eerste stapen uit het nest maken, bij mij met afhangende oren te voorschijn komen. Dit bewijst het grote verschil tegenover 25 jaar geleden toen men drie maanden moest wachten om de oren te zien vallen, terwijl ze nu bij de meeste jonge dieren op twee weken ouderdom reeds mooi naar beneden hangen. Dit is ook de leeftijd dat wij het best onze jonge dieren kunnen selecteren op hun goede en minder goede eigenschappen. Bij een diertje dat aan die leeftijd



*Kleine hangoor, chinchilla.
Dit dier laat nog goed het onderscheid tussen de kronen en het voorhoofd zien.*

een mooi rond kopje heeft met mooi geplaatste oren, en als de stand van de achterpoten en hun korte vorm dan ook nog meevalen, mogen wij hopen op een toekomstige topper. Wij moeten dan alleen het nodige geduld opbrengen om dit diertje met de beste zorgen te laten uitgroeien.



*De lengte van de oren van onze hangoren wordt gemeten met de oren in horizontale stand en met een meetlat die rust op de schedel van het dier.
Men meet de oren van punt tot punt over de schedel.*

De moderne hangoor heeft geen kronen meer

Uitgezonderd voor de Engelse hangoor die in de loop der jaren vrijwel hetzelfde gebleven is en zeker zulke grote evolutie niet heeft ondergaan, kunnen wij uit dit verhaal de conclusie trekken dat de moderne hangoor zijn vroegere kronen die wij als twee bulten van de kameel verlangden, totaal verloren zijn. Wij zien nog een zeer kleine verhoging aan de basis van de oren, terwijl andere dieren dit ook praktisch niet meer laten zien. Dit is afhankelijk van de lengte van de pels op het voorhoofd. Is de pels daar iets korter, dan zijn de kronen nog iets beter zichtbaar. Is de pels op het voorhoofd langer, dan vormt dit een geheel dat de ronding van de kop nog beter doet uitkomen, maar waardoor de kronen totaal onzichtbaar worden.

De evolutie is iets trager bij de Nederlandse hangoordwerg

De Franse hangoor, de Kleine hangoor en de Nederlandse hangoordwerg zijn op gebied van type en uitzicht identiek. Het enige verschil zit in hun grootte en gewicht. Wij kunnen dus stellen dat bij de Franse en de Kleine hangoor de evolutie van de koppen

zodanig is dat er nog weinig opmerkingen moeten gegeven worden op gebied van kop en oren. Dit is niet zo bij de Nederlandse hangoordwerg. Er zijn in dit ras zeer goede dieren, waar de oren voldoende lengte hebben en mooi in de vorm van een hoefijzer aan beide kanten van de kop naar beneden hangen. Maar spijtig genoeg zijn er ook nog veel dieren met te smalle koppen en te korte oren, zodat deze bijna horizontaal worden gedragen. Aan de fokkers van deze hangoren kan ik maar één raad geven: streng selecteren en alleen met de beste dieren fokken. Men fokt beter vijf nestjes op een seizoen uit een prima koppel, dan twee nestjes uit vijf minderwaardige koppels.

Fokdieren mogen praktisch geen grote fouten vertonen en dieren met te korte oren of slechte oordracht zullen nooit als fokdier gebruikt worden.

Conclusie

Ik meen te mogen stellen dat de fokkers, maar zeker ook de keurmeesters die minder ervaring hebben met de hangoor konijnen, niet meer moeten zoeken naar de kronen, gevormd door twee bulten op de schedel van de konijnen, want dit is definitief verleden tijd. Als men dat terug wil moet men de evolutie 25 jaar achteruit draaien, hetgeen zeker de bedoeling niet kan zijn.



Kleine hangoor, jong konijngrijs-bont van 22 dagen.

Tabel met de oorlengtes en het gewicht van onze hangoren

Ras	Oorlengte	Gewicht
Franse hangoor	38 cm min. / 45 cm max.	min. 4,5 kg / geen max.
Meissner hangoor	38 cm min. / 42 cm max.	min. 3,5 kg / max. 5,5 kg
Engelse hangoor	58 cm min. / 12 cm min. oorbreedte	min 3,5 kg / max. 5 kg
Kleine hangoor	30 cm min. / 36 cm max.	min. 2,5 kg / max. 3,5 kg
Nederlandse hangoordwerg	21 cm min. / 26 cm max.	min. 1,250 kg / max. 1,650 kg



Nederlandse hangoordwerg, ijzergrauw.



Kleine hangoor, konijngrijs.



Jong konijngrijs van 1 maand dat uitzonderlijk maar één oor laat hangen, het andere rust op de rug



Kleine hangoor, blauwgrijs.



Kleine hangoor, wit roodoog.



Kleine hangoor, blauwgrijs van 2 maanden.

foto's: Freddy Michiels, Reginald Deyaert