

## De Kleine hangoor

door Freddy Michiels

### Voorgeschiedenis

In het midden van de 19de eeuw kende men maar één konijnenras met hangende oren, namelijk de Engelse hangoor. Deze zag er toen helemaal nog niet uit zoals wij hem tegenwoordig kennen. De oren waren nog veel korter. Toen besloten enkele Franse fokkers om een zwaar ras te creëren met hangende oren. Zij gingen de Engelse hangoor kruisen met de zeer zware landkonijnen van die tijd. Dit waren de voorouders van onze Vlaamse reus. Zo kwamen zij de Franse hangoor. Rond 1860 kon men in Frankrijk deze konijnen frekwent tegenkomen. De Franse hangoor werd in het begin van de 20ste eeuw in de meeste omliggende landen als ras erkend.



Kop van chinchilla ram.

In het midden van de 20ste eeuw kreeg de Nederlandse tanfokker en keurmeester de heer Adriaan De Cock uit Tilburg de droom om een miniatuurversie van de Franse hangoor te creëren. Hij heeft hierover een twaalfal jaren gedaan, maar is uiteindelijk in zijn opzet geslaagd. Uit de Franse hangoor met een gewicht van 5 tot 6 kilo bekwam hij de miniatuurversie van anderhalve kilogram. De Nederlandse hangoordwerg was geboren. Dit konijntje werd in Nederland als nieuw ras erkend in 1964 en kende sinds zijn beginjaren een enorme populariteit, ook buiten de grenzen van Nederland.

### Ontstaan van het ras

Aan het einde van de jaren 1960 liepen enkele Duitse fokkers met de gedachten om een middenras te creëren dat er zou uitzien zoals de Franse hangoor. Heel snel hadden zij alle troeven in handen, want zij gingen gewoonweg Franse hangoren kruisen met Nederlandse dwerghangoren. Zo bekwamen zij konijnen met hetzelfde uitzicht maar met een gewicht rond de 3 tot 4 kilogram. De Duitse hangoor was geboren en werd heel vlug als nieuw ras erkend. Vanaf 1976 behoorde hij reeds tot de erkende rassen in Nederland. Het was sinds zijn prille jeugd een zeer populair konijn, dat in de smaak viel bij vele fokkers. Het is overigens ook een zeer goed vleeskonijn, door zijn brede rug en rustig karakter. Op gebied van verzorging stelt dit middenras minder eisen qua huisvesting en voeding tegenover zijn grotere broer de Franse hangoor.

### Naamsverandering

Iets waartegen ik mij mijn ganse leven zal blijven verzetten is de naamsverandering doorgevoerd door onze standaardcommissie in het begin van de jaren negentig. Op verzoek van Duitsland in de schoot van de Europese Entente hebben zij de naam van de Duitse hangoor veranderd in Kleine hangoor. Dit omdat de Duitsers de Franse hangoor gewoonweg de grote Duitse hangoor noemen en de Duitse hangoor hun Duitse kleine hangoor. Een kind dat 25 jaar oud is gaat men ook geen andere naam geven. De toenmalige mensen van onze standaardcommissie zijn daar toen blindelings ingetrapt. Andere landen zoals Nederland, Engeland, enz... hebben deze verandering niet toegepast. Bij ons heeft dit in de beginjaren niets anders dan vergissingen meegebracht. Vele inrichters van tentoonstellingen gingen de Kleine hangoor verwarren met de Dwerghangoor.

### Standaard

#### Type en bouw:

Het type is geblokt met een stevige bouw, gedrongen en massief. Breed in schouders en achterhand. De borst is diep. De nek is kort en krachtig, bijna onzichtbaar. De ruglijn loopt vanuit de nek iets omhoog naar de achterhand. De afronding van de brede achterhand verloopt in een korte ronding. Deze afronding mag zeker geen scherpe hoek vormen. De benen zijn dik, kort en gespierd. Het ras heeft een lage stelling. Een geringe wamaanzet of halskraagje is slechts toegestaan bij overjarige vrouwelijke dieren.

**Kopvorm:** Bij beide geslachten is de kop kort en krachtig, sterk ontwikkeld, met breed voorhoofd, breed tussen de ogen, sterk ontwikkelde kaken en wangen en brede snuitpartij. Het neusbeen is sterk gebogen. Bij de ram is een kinknobbeltje (knoop) toegestaan. Hieronder wordt verstaan een aanhangsel onder de kin, niet aan de keel, zo klein mogelijk en goed gevormd.

**Gewicht:** Het gewicht van onze Kleine hangoor mag variëren van 2,5 kg tot 3,5 kg, met als ideaal voor de tentoonstellingen van 3 kg tot 3,3 kg.

**Pels:** De pels is normaalhaarlengte, dicht ingeplant, rijk aan onderhaar, zacht en glanzend.

**Oren:** De oren zijn dik, breed, stevig van structuur en aan de top lepelvormig afgerond. De oren hangen met de schaalopening naar de kopzijde gekeerd en vanuit de zijkant gezien, loodrecht naar beneden. Van voren gezien worden ze hoefijzervormig gedragen. Vouwen en plooiën in de oren zijn foutief. De lengte van de oren, gemeten van punt tot punt over de schedel, met inbegrip van de schedelbreedte, is 30 tot 36 centimeter. Door de ombuiging van de oren aan de basis ontstaan op de

kop twee zichtbare verhogingen, kronen genoemd. Hoe zwaarder en steviger de oorstructuur, hoe beter deze kronen uitkomen.

**Kleuren:** De Kleine hangoor is bekronenswaardig in alle erkende kleuren met inbegrip van wit met rode en met blauwe ogen. Ook de bonte vorm met manteltekening is toegelaten in alle erkende kleuren.

## Kweek

De kweek van de Kleine hangoor levert geen specifieke problemen op. Aangezien wij te maken hebben met een zeer zacht en rustig dier, moeten wij ook niet verlangen dat de rammen een voorbeeld van hevigheid zullen zijn tijdens de dekking. Zij doen het meestal rustig aan en zijn nogal snel moe. Dit is nochtans geen hindernis, want meestal zal de dekking al gebeurd zijn van de eerste poging. Sommige voedsters laten zich maar éénmaal dekken en weigeren een volgende poging van de ram.



Zicht op mijn hokken.



Meestal gaan deze ook weigeren bij een volgende poging, een paar uur later. Dit is geen probleem, want wanneer zij goed driftig zijn, is de dekking meestal geslaagd van de eerste poging. De voedsters verzorgen hun kroost meestal prima, maar kunnen zeer agressief worden om hun jongen te verdedigen. Dus altijd eerst de voedster uit het hok nemen alvorens het nest te controleren. Opletten om geen vreemde geuren achter te laten want zij durven ook hun nest vol urineren om er hun eigen geur terug te geven. De meeste voedsters van Kleine hangoor zullen maar maximum 5 tot 6 jongen grootbrengen. Indien de nesten groter zijn, laten zij de eerste dagen een paar jongen afsterven. Het is mij al gelukt om een nestje van 8 jongen goed groot te brengen, maar dit behoort eerder tot de uitzonderingen dan de regel. Sommige voedsters zullen wat weinig haar trekken om er hun jongen in te leggen en aangezien zij een zeer dichte pels hebben zullen hierdoor de tepels onvoldoende vrijgemaakt zijn. Deze taak neem ik dan meestal op mij. De voedster wordt op haar rug gehouden en het haar wordt rond iedere tepel weggeplukt op een oppervlakte ter grote van een 2 euro stuk. De dag dat de voedster geworpen heeft, komt dit haar zeer gemakkelijk los. Dit uitgetrokken haar wordt dan in het nest bij de jongen gelegd. Bij de selectie van de ouderdieren die men wenst in te zetten voor de kweek zou ik toch willen aanraden om bij voorkeur met dieren te kweken waarvan het gewicht rond de drie kilogram ligt. Indien een van beide ouders zwaarder is, moet het andere zeker lichter zijn, zoniet kweekt men teveel jongen die boven hun maximum gewicht zullen uitkomen.

Hetzelfde kunnen wij hanteren voor wat de oorlengte betreft. Aangezien men een kort en gedrongen type verlangt, zullen de oren bij de kortste dieren meestal ook naar de korte kant zijn. Ikzelf kweek nooit met dieren waarvan de oren korter zijn dan 32 cm.

Zoniet zullen weer een groot percentage van de jongen eruit vallen met te korte oren. De ronde vorm van de kop moet zowel rond zijn van de zijkant gezien door het ronde neusbeen, maar ook van voren gezien moeten wij een mooie ronding krijgen van de ene wang over de snuit tot de andere wang. Dit is zeer belangrijk, want vele minder goede dieren vallen wat in aan beide kanten van de snuit.

## Selectie van de jongen

Wij mogen niet vergeten dat op de 9de dag de ogen van de jonge konijntjes open gaan en dat moeten wij de dag daarop controleren. Diegenen waarvan de ogen niet open zijn op de 10de dag, zullen wij helpen door het jong in de hand te nemen en met de twee duimen een zeer lichte trekking te veroorzaken aan de bovenkant en onderkant van het oog. In de meeste gevallen zullen de oogjes dan onmiddellijk open gaan. De dagen die daarop volgen moeten wij elke dag nazien of de oogjes wel open gebleven zijn, want een Kleine hangoor die goed gevoerd wordt is nogal aan de luie kant en doet dus de moeite niet om zijn ogen te openen in het nest, zodat zij soms kunnen dichtplakken. Ogen die enkele dagen dichtplakken kunnen beschadigd zijn en zelfs blindheid veroorzaken. Aan die ouderdom kunnen wij ook al selecteren op diegenen die het kortste type zullen vertonen. Wij leggen het jonge konijntje op zijn rug in onze hand en kijken of zijn twee voeten (onderste gedeelte van de achterpoten) mooi parallel gehouden worden. Hoe korter deze voeten zijn, hoe korter zal het type van het volwassen konijn zijn. Deze voeten moeten vanaf de hiel tot de voorkant van de voeten, juist achter de tenen, even breed zijn. Dit bewijst dat het volwassen dier een goede achterhand en brede schouders zal hebben. Een ervaren fokker kan op die manier zijn beste jonge dieren reeds erkennen van in het nest. Wanneer de jongen aan de ouderdom van 15 dagen het nest



*Jongen van 3 weken wit blauwoog en ijzergrauw.*

beginnen te verlaten, kunnen wij ook de beste kopjes reeds erkennen. De beste exemplaren zullen dan al opvallen door de mooie ronding van de kop en de manier dat zij hun oren laten hangen.

### Het spenen van de jongen

Aan de ouderdom van 6 tot 7 weken worden de jongen van de moeder weggenomen. Bij mij mogen de jonge rammen uit hetzelfde nest nog een drietal weken samen zitten terwijl de jonge voedsters uit hetzelfde nest in een ander hok ook samen blijven. Met de voedsters ga ik nooit naar tentoonstellingen en dus mogen deze langer samen zitten zonder risico op beschadiging. De rammen worden na een drietal weken elk afzonderlijk in een hok geplaatst om iedere beschadiging (vooral aan de oren) te voorkomen in het teken van de tentoonstellingen. Ondanks het feit dat de Kleine hangoor een zeer rustig konijn is, durven de jonge rammen zeer jong beginnen te vechten. In tegenstelling tot vele andere rassen, zoals zelfs de Franse hangoor en de Vlaamse reus die men tot 6 maanden kan laten samen zitten, is dit totaal onmogelijk met de Kleine hangoor, want dan vallen er doden.

### Voeding

Sinds een paar jaar voeder ik mijn konijnen, ter voorkoming van de dikbuikziekte, met minstens drie

verschillende merken van konijnenkorrels. Beurtelings krijgen zij elke dag een ander merk van korrels. Wij eten toch ook niet elke dag hetzelfde. Hiervoor gebruik ik van Versele-Laga de Cuni-Top-Plus korrel, van Aveve het nummer 99 en de derde is een iets goedkopere korrel gemaakt door de maalderij Gillis uit Langdorp. Een dag op de week geef ik een mengeling van granen die ik zelf samenstel zonder rekening te houden met de juiste hoeveelheden. Hierin doe ik haver, gerst, maïs, zonnebloempitten en gepelde apen nootjes (aardnoten). Dit alles niet geplet. De konijnen hebben trouwens sterke tanden om deze granen te malen. Deze mengeling van granen kan men ook vervangen door de Cuni-gran van Versele-Laga of het Nr. 97 van Aveve. Het nummer 95 van Aveve eten zij heel graag, maar dit voer komt wat kostelijk uit voor iemand die veel konijnen heeft. Ik voeder maar éénmaal per dag en dit gebeurt 's avonds. De voedsters van Kleine hangoor krijgen 90 tot 100 gram per 24 uur. Terwijl de rammen 120 gram krijgen. Men moet éénmaal potjes uitzoeken die overeenstemmen met deze hoeveelheid. Hierbij hebben zij altijd goed gerstestro. Deze hoeveelheden zijn voldoende om mooie Kleine hangoren te kweken en tentoon te stellen. Ik ben radicaal tegen de praktijken van sommige liefhebbers die het gewicht van

hun dieren bepalen door meer of minder te voederen. Zij brengen ze zo op het ideaal gewicht voor de tentoonstellingen, maar gooien hierdoor hun eigen ruiten in, want men heeft geen enkele basis voor de selectie van de toekomstige kweekdieren. Voeder al u dieren normaal en diegenen die boven hun gewicht gaan moeten dan maar in de pan verdwijnen.

### Witte schilfertjes in de nek

Oudere rammen van de Kleine hangoor krijgen gemakkelijk witte schilfertjes (roos) in de nek en soms tot een gedeelte voorbij de schouders. De haren komen op die plaatsen los en kunnen zo uitgetrokken worden. Dit wordt veroorzaakt door de zeer korte nek waardoor het vel hier soms plooiën gaat vertonen. In deze plooiën ontstaat de roos. Dit is zeer gemakkelijk te behandelen door een halve ml "Ivomec" onder het nekvel in te spuiten. Eén enkele inspuiting volstaat meestal om genezing te krijgen en het haar zal wel terugkomen.

### Jongen klaarmaken voor de tentoonstellingen

De Kleine hangoor vraagt geen bijzondere zorgen bij het laten opgroeien van de jongen en het klaarmaken voor de tentoonstellingen, maar er zijn toch enkele punten die de fokker in het oog moet houden om achteraf ontgoochelingen te vermijden. Wij moeten niet vergeten dat van deze konijnen verlangd wordt dat zij mooie ronde koppen hebben. Wij



*Prachtige ronde kop bij een jong konijngrijs van 3 weken.*

weten ook dat alle konijnen met zeer ronde koppen ook gemakkelijk een klemgebit of olifantstanden krijgen. Dus regelmatig de tanden van u konijnen nakijken en zonder genade al deze met afwijkingen er uit gooien. De oorlengte moeten wij ook in het oog houden en alle jonge konijnen die aan de ouderdom van 4,5 maanden geen minimum 30 cm van oormaat hebben, mogen ook naar de slachtbank verhuizen. Zij zullen altijd te korte oren hebben. Bij het ouder worden moet de weegschaal regelmatig voor de dag gehaald worden, om onze jonge konijnen te wegen. Dieren die aan 6 tot 7 maanden de 3,4 tot 3,5 kg behalen mogen wij ook uitschakelen. Deze worden zeker te zwaar en zijn niet geschikt voor de tentoonstellingen, maar ook niet als toekomstig kweekdier. Dit zijn punten die de fokker gemakkelijk kan verdienen door zelf al een selectie toe te passen en niet blindelings alles in te schrijven op de tentoonstellingen.

Ik hoop dat dit mooie ras enkelen onder u zal kunnen bekoren en wens er u alvast veel plezier en mooie resultaten mee.



*Jong konijngrijs van 3 weken.*



*Het grote verschil in kleur tussen twee jongen blauwgrijs (de bleeksten worden meestal de beste).*



*Kop van wit blauwoog ram.*



*Let vooral op het brede en korte lichaam van dit jong konijntje.*



*Jong konijngrijs van 3 weken, kijk vooral naar de mooie brede oren.*